TXR 12

Sacco in tessuto

Imballo: 3 paia di catene in master di cartone

Sistema di tensionamento autobloccante: montaggio facile e veloce

Tenditore in gomma

Filo trattato ad alta resistenza

12 mm.

LISTINO AL PUBBLICO 2018
PER TUTTI I GRUPPI
€ 80,00 (IVA ESCLUSA)

Cod.	Gruppo	Ean code
952190	19	3050749521905
952200	20	3050749522001
952210	21	3050749522100
952220	22	3050749522209
952225	22.5	3050749522254
952227	22.7	3050749522278
952230	23	3050749522308
952235	23.5	3050749522353
952240	24	3050749522407
952245	24.5	3050749522452
952247	24.7	3050749522476
952250	25	3050749522506
952255	25.5	3050749522551
952260	26	3050749522605
952265	26.5	3050749522650
952267	26.7	3050749522674
952270	27	3050749522704

CONSIGLIATA per
- **4x4**
- **SUV**

Su alcuni veicoli il montaggio delle catene da neve è limitato o vietato. In ogni caso fare riferimento al manuale di uso e manutenzione del vostro veicolo

QUALITÀ DEL PRODOTTO

Le catene da neve Aurilis Group Italia s.r.l. hanno ottenuto la certificazione di qualità conformi alle più severe Norme internazionali tipo Ö-NORM 5117 e GS TUV Tedesco, il più autorevole istituto di Certificazione Europea per il settore dei trasporti.



TÜV PRODUCT SERVICE GS geprüfte

EINSATZBEREICH
PKW

V 5117
GEPRÜFT

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Le seguenti condizioni generali di vendita fanno parte integrante di tutti i nostri contratti di fornitura di materiali, anche quando gli ordini vengono assunti, verbalmente, a mezzo fax, e/mail o a mezzo internet.

Pagamento: i termini di pagamento eccedenti quanto indicato sul presente listino, sono concordati individualmente. Per ritardato pagamento oltre i termini concordati ed indicati in fattura verranno addebitati oneri nella misura pari agli interessi legali maggiorati di tre punti e relative spese. Tutti i pagamenti devono essere fatti alla nostra sede e non verranno riconosciuti se fatti a persone non munite di nostro mandato. Per un fatturato mensile inferiore ai 100€ verrano applicate condizioni di pagamento con una sola scadenza e verranno addebitati € 6,00 per spese bancarie, invece, per fatture con importo compreso tra € 100 e € 200 verranno applicate condizioni di pagamento con una sola scadenza e senza addebito di spese bancarie. **Spese di trasporto:** le spese di trasporto per gli ordini di valore inferiore a €.750,00 netto merce sono addebitate in fattura salvo accordi scritti tra le parti. **Resi:** Le spedizioni in materia di resi sono applicate nei seguenti casi: / nel caso di errore di Aurilis Group Italia srl nell'inserimento ordine / nella spedizione o consegna. In tal caso la merce viene resa franco il magazzino di Aurilis Group Italia srl di Fossano. **Spese d'imballo:** Le spese d'imballo sono comprese nel prezzo. **Reclami:** Eventuali reclami o contestazioni su fatture potranno essere accettati a condizione che pervengano alla sede operativa Aurilis Group Italia srl a mezzo raccomandata A/R. / La ditta produttrice assicura la perfetta rispondenza dei prodotti alle norme di sicurezza O/NORM e la loro esecuzione a regola d'arte,tuttavia decliniamo ogni responsabilità per incidenti che dovessero accadere a causa del cattivo impiego degli stessi e/o da incuria nell'uso e nella manutenzione / La merce viaggia a rischio e pericolo del committente,anche se venduta in porto franco, pertanto eventuali reclami inerenti al trasporto dovranno essere rivolti allo spedizioniere incaricato. / Eventuali reclami relativi a difetti della merce dovranno pervenirci entro 8 giorni dalla data della consegna, e se riconosciuti fondati , la nostra responsabilità si limita alla semplice sostituzione del materiale/componente difettoso. / I termini di consegna vengono indicati a puro titolo indicativo,eventuali ritardi non potranno dar adito ad annullamenti o ad indennizzi di sorta, né a particolari condizioni di pagamento / L'opera degli Agenti dovrà essere approvata. **Unità di vendita:** Le unità minime di vendita sono le seguenti: Mod. TXR7 = 5 paia di catene da neve / Mod. TXR9 = 5 paia di catene da neve / Mod. TXR PRO = 2 paia di catene da neve / TXR12 = 3 paia di catene da neve . Per eventuali controversie sarà competente il Foro di Cuneo. La Aurilis Group Italia srl si riserva di apportare eventuali modifiche senza preavviso.

CONSIGLI IMPORTANTI:

Di seguito sono riportati alcuni consigli per l'uso delle catene da neve, fate comunque sempre riferimento al libretto d'istruzioni delle vostre catene da neve prima dell'utilizzo.

1 - Prima dell'acquisto verificare con attenzione che la dimensione degli pneumatici della vostra vettura sia presente sull'etichetta apposta sulla confezione.

2 - Leggere sempre con attenzione il libretto "uso e manutenzione" del vostro veicolo verificando se vi sono limitazioni all'uso delle catene da neve.

3 - Si consiglia di provare a montare e smontare almeno una volta le catene da neve prima dell'uso in luogo comodo ed asciutto, per verificarne il corretto adattamento al pneumatico ed esercitarsi al montaggio.

4 - Montare le catene da neve sulle ruote motrici. Se si possiede un veicolo a 4 ruote motrici, le catene vanno montate su tutte e quattro le ruote.

5 - Con le catene montate non superare comunque la velocità di 50 Km Orari.

6 - Quando si presenta la necessità di utilizzare le catene da neve, cercare di montarle in luogo sicuro, all'esterno della carreggiata stradale e possibilmente con la vettura in piano.
(ricordarsi di indossare il giubbotto salvavita omologato .Legge 27.022004 n°47).

7 - La guida deve essere dolce, cercando di limitare per quanto possibile i cambi di marcia. Sono comunque da evitare curve a velocità eccessiva , sorpassi azzardati, brusche accelerazioni e violente frenate.

8 - In caso di ghiaccio dovuto a congelamento di acqua presente sul manto stradale, ridurre ulteriormente la velocità e fare uso delle marce per frenare.

9 - Quando si incontra l'asfalto senza neve, procedere a velocità moderata per evitare danni alla autovettura dovuti alle vibrazioni.

10 - Smontare le catene appena possibile, evitando in tal modo la loro usura prematura. Verificare sempre lo stato di usura delle catene prima del loro utilizzo. In caso di qualsiasi difetto, fermarsi immediatamente e smontare le catene.

11 - Per ottenere la migliore conservazione, lavare le catene in acqua corrente dopo l'uso e lasciarle asciugare a temperatura ambiente prima di riporle nella loro confezione.

ATTENZIONE

Il Codice della Strada prescrive, in presenza di questo segnale l'obbligo a circolare con catena da neve (articolo 122 D.P.R. 16.12.1962 n° 495 "Regolamento al nuovo Codice della Strada" Articolo 39 del Codice della Strada).

QUALITÀ DEL PRODOTTO

Le catene da neve **Aurilis Group Italia s.r.l.** hanno ottenuto la Certificazione di qualità conformi alle più severe Norme internazionali tipo Ö/NORM5117 e GS TUV Tedesco, il più autorevole istituto di Certificazione Europea per il settore dei trasporti.

TÜV PRODUCT SERVICE GS geprüfte

EINSATZBEREICH PKW

V 5117

GEPRÜFT

AURILIS GROUP ITALIA S. r. l.
Via Torino 101 / 12045 **Fossano** (CN) / Italy
Tel. +39 **0172 694590**
ordini@aurilisitalia.com
www.aurilisitalia.com

AGGIORNATO LUGLIO 2018